



# IZAGA

Hohe Konsistenz in jeder Tasse Kaffee

Die neue **IZAGA** Kaffeemühle kombiniert Innovation, fortschrittliche Technologie und moderne Ästhetik und bietet eine professionelle und präzise automatische Mühle, die den Anforderungen jedes Kunden mit hohem Kaffeumsatz gerecht wird.

mar **K**ibar

Die isolierte Mahlkammer, die intelligente Belüftung, das innovative Mahlpointregelsystem und die hochwertigen Materialien sind für anspruchsvolle Coffeeshops mit hohem Kaffeeverbrauch konzipiert.

## Hohe Konsistenz in jeder Tasse Kaffee



### Werbefeld

Individualisierbarer  
hintergrundbeleuchteter  
Bildschirm

### Anzeige

#### Tastaturoptionen:

Alphanumerische Anzeige  
TFT-Touchscreen

#### Setting:

1 und 2 Kaffeedosierungen,  
unabhängig voneinander  
programmierbar

Vormahlung- oder  
On-Demand-Modus

Zählerstände  
(Gesamt und nach Reset)

### Kaffeedosierer

Automatische Erkennung  
von Einzel- oder  
Doppelsiebträgern

Frisch gemahlener Kaffee

Sofortige Ausgabe

Kompakte Kaffeepulverdosis  
ohne Streuung

### Bohnenbehälter

1,500 g Bohnenbehälter

Anti-Rotations system

Individuelles Design

Einfache Arbeitsschritte zur

### Technologie

Isolierte Mahlkammer

Mahlgradparameterstabilität  
garantiert

Intelligente Belüftung

Langlebige Grate


Zeitloses Design

### Design

Einfacher Zugang für die Wartung

Moderne und funktionale

Ästhetik Hochwertige Materialien



## Isolierte Mahlkammer und intelligente Belüftung

Die automatische Kaffeemühle IZAGA verfügt über die fortschrittlichste Technologie, um ihre hohe Leistung zu gewährleisten.

Die Konstruktion der unabhängigen Mahlkammer, die vom Antriebsmotor thermisch isoliert ist, ermöglicht ein gekühltes Mahlen auch bei hoher Beanspruchung.



## Hochpräzise Mahlscheibenkontrolle

Mit IZAGA können Sie den gewünschten Mahlgrad mikrometrisch genau einstellen.

Mit jedem KLICK am Mahlgrad wird die Partikelgröße um 0,0083 mm/Klick verändert.


Darüber hinaus ermöglicht das bidirektionale Griffverriegelungssystem, bei dem zum Starten die Grob- oder Fein-Taste gedrückt werden muss, eine fehlerfreie Einstellung des Mahlgrades in die richtige Richtung.

## Arbeitsmodi

### ON DEMAND

**Maximale Frische von frisch gemahlenem Kaffee.**


Im On Demand Modus wird bei der IZAGA jede Portion frisch gemahlen, wenn entweder der Einser- oder Zweier Siebträger auf die Gabel gelegt wird.



### VORBEREITUNG

**Maximale Leistung für Stoßzeiten.**

Im Modus Pre-Ground sind bei der IZAGA 1 oder 2 Kaffeedosierungen vorgemahlen. Sobald der entsprechende Siebträger auf die Gabel gelegt wird, wird die RICHTIGE Menge sofort ausgegeben.



## Farbe

Wählen Sie die Farbe Ihrer IZAGA Kaffeemühle aus diesen beiden Kombinationen:

**Weiß / Aluminium**, für einen modernen und markanten Stil. **Schwarz / Anthrazit**, für einen dezenteren und eleganteren Stil.



WEISS / ALUMINIUM



SCHWARZ / ANTHRAZIT

## Individualisierung

**Mit der IZAGA können Sie Ihre Mühle vollständig individualisieren.**

Der Bohnenbehälter bietet hier eine gut sichtbare Werbefläche.

Es besteht auch die Möglichkeit, Werbung auf der hintergrundbeleuchteten Frontplatte anzubringen.

Bohnenbehälter angepasst

Von hinten beleuchtet eine ganz besondere Werbung



## Barista-Option

**IZAGA ist nach Ihren Wünschen mit und ohne Tamper erhältlich.**

Die Standardversion wird mit einem Tamper mit 57 mm und 53 mm Durchmesser geliefert.

Es besteht auch die Möglichkeit die IZAGA ohne Tamper zu erwerben um individuell mit Ihrem eigenen Tamper zu arbeiten

Fester Tamper




Kein Tamper




## Online-Verwaltung (optional)

**Überprüfen Sie die Leistungsdaten Ihres IZAGA aus der Ferne.**

IZAGA vervollständigt seine Funktionen mit der Option eines Online-Managementsystems, mit dem Sie die Informationen zur Kaffeemühle jederzeit und überall über Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone abrufen können.



# IZAGA



## Technische Daten

DE

Breite (B)	180 mm
Tiefe (T)	352 mm
Höhe (H)	640 mm
Anschlussleistung	230 V - 50 Hz
Leistung	525 W
Mahlscheibengeschwindigkeit	1350 u/min
Nettogewicht	16 kg
Mahlscheiben	∅ 64 mm - flach
Trichterkapazität	1,5 kg
Produktion pro Stunde	8 kg/h
Mahlleistung	4 g/s
Einzeldosis	5 - 18 g
Doppelte Dosis	5 - 28 g

## Entdecken Sie unsere Produkte

### Die ideale automatische Kaffeemühle für Ihre Kaffeebar

Bequemlichkeit, Robustheit, Pflegeleichtigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und Dosiergenauigkeit. Dies sind einige der Merkmale der **MARKIBAR** Kaffeemühlen.

Neben **IZAGA** ergänzen wir die **MARKIBAR**-Profi-Linie mit den Modellen **QUIMBOA** und **ASPE**.



## QUIMBOA

### Effizienz von der ersten bis zur letzten Kaffeetasse.

Das kompakte und robuste Design der **QUIMBOA** Kaffeemühle. Die Mühle bietet maximale Leistung und Effizienz, um auch den hohen Anforderungen eines jeden Profis gerecht zu werden.



## ASPE

### So vielseitig wie Ihre Anforderungen.

Die professionelle Kaffeemühle **ASPE** wurde speziell für Baristas entwickelt. Sie passt sich all Ihren täglichen Bedürfnissen an, von speziellen Kaffeesorten bis hin zur starken Stoßzeiten.

## Über 30 Jahre Forschung und Entwicklung im Dienste von Kaffeeprofis

**MARKIBAR** ist ein führendes Unternehmen in Forschung, Design, Entwicklung und Herstellung von automatischen Kaffeemühlen für die **HORECA**-Profis.

Seit 30 Jahren arbeiten wir daran, unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, um die Qualität des Kaffees in jeder Tasse zu gewährleisten.

Wir bringen all unsere Erfahrung und Leidenschaft für Innovation in automatische Kaffeemühlen ein, die die Arbeit des Baristas erleichtern.

Wir stellen unsere Produkte mit lokalen Lieferanten her und garantieren Qualität, Zuverlässigkeit und Service von unseren Standorten in Nordspanien aus.



Polígono Industrial NOÁIN-ESQUIROZ.  
C/ G. Nave 39. 31191 Esquiroz, Navarra (Spanien)  
+34 948 317 906  
info@markibar.com  
www.markibar.com

mar **K** ibar